



# SG 1014

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage cordon
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- Profil prépercé
- Cintrable
- Outil d'installation SG 7550

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m




11 kg

## Poids maximum du rideau

	2 m	4 m	6 m
	8	7	6
	11	10	8
	5	4	-
	6	5	-
	3	2	-
	5	4	-
(kg max.)			

## B. PROFIL

### Profil et information de cintrage




SG 1014p

Profil

Rayon:  
20 cm

## C. PRISE DE MESURE




- A: Largeur système
- B: Hauteur système
- C: Distance entre bas du rideau et le sol
- D: Hauteur corde
- E: Sécurité SG 10731, min. 150 cm du sol

# INSTALLATION


## A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web  
Silent Gliss.


### Points de fixation



### Outils d'installation




A: Outil Center SG 7550 Tool  
B: Vis SG 3019 / 12 mm  
C: Vis SG 3025 / 18 mm





A: Outil de protection du profil SG 7002  
B: Vis SG 3019 / 12 mm  
C: Vis SG 3025 / 18 mm

## B. FIXATION PLAFOND

### Fixation directe dans le bois



### Support SG 3114












**SG 3114**

Support plafond

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 1014p</b> Profil
	<b>SG 3019</b> Vis à bois 12 mm
	<b>SG 3030</b> Conducteur
	<b>SG 3085</b> Ressort d'arrêt
	<b>SG 3090</b> Corde ø 3.5 mm
	<b>SG 3242</b> Chariot croisant
	<b>SG 3533</b> Glisseur
	<b>SG 3714</b> Poulie
	<b>SG 10731</b> Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 3025</b> Vis à bois 18 mm
	<b>SG 3045</b> Chariot croisant
	<b>SG 3070</b> Fixateur avec oeillet
	<b>SG 3114</b> Support plafond
	<b>SG 3340</b> Contrepoids
	<b>SG 3534</b> Glisseur 3533 en barrette de 20 unités
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin
	<b>SG 3735</b> Tendeur
	<b>SG 7002</b> Protecteur de profil
	<b>SG 11335</b> Arrêt