



SG 6465



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable
- Cintrable avec profil d'encastrement


SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage



B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3060






SG 3060


Bride

C. FIXATION ENCASTRÉ

Profil encastré SG 11231




Une cale de blocage SG 11237 par point de fixation.
Pour des détails d'une installation encastrée, se référer au site Silent Gliss.




SG 11231

Profil d'enca斯特ment



SG 11239

Masque profil enca斯特ment





SG 11237

Pièce de blocage

OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE




SG 11295

SG 11302


Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



Composants en option (rayon >25 cm):


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum






Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80







*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 3060 Bride
	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6245 Ressort d'arrêt
	SG 6466 Profil
	SG 6471 Embout
	SG 11300 Grisseur Bi-composants

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2255 Frein		SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	SG 2256 Frein		SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	SG 3062 Pièce de raccord		SG 11231 Profil d'encastrement
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 11237 Pièce de blocage
	SG 6349 Ruban Wave transparent		SG 11239 Masque profil encastrement
	SG 6363 Ruban à repasser		SG 11295 Arrêt
	SG 6364 Extension		SG 11301 Grisseur Bi-composants en barrette
	SG 6365 Crochet Wave		SG 11302 Grisseur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 6366 Chariot pour lance rideau		SG 11303 Grisseur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m		
	SG 10076 Barre de lestage		
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm		
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm		
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm		

