


SG 2730



FLEX



INFORMATION PRODUIT



- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Panneaux libres ou reliés
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS Système



Panneaux pans libres:

3 m


illimité

Panneaux reliés: 6 m

Max. 2 kg par m

B. PROFIL


Information profil et cintrage



SG 10132

Profil 2 canaux


Rayon:
✓ 15 cm, >25 cm



SG 10133

Profil 3 canaux


Rayon:
✓ 15 cm, >25 cm



SG 10134

Profil 4 canaux


Rayon:
✓ 15 cm, >25 cm



SG 10135


Profil 5 canaux

Rayon:
✓ 15 cm, >25 cm



SG 10179


Chariot flexible sur confection



SG 10180

Chariot flexible dans profil

C. PRISE DE MESURE




A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol

Dimensions des panneaux



Panneaux libres:

A: largeur de panneaux recommandée: 500 - 1200 mm

Panneaux reliés:

A: largeur de panneaux recommandée: 500 - 1200 mm


B: Recouvrement minimum 120 mm

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND


Fixation directe plafond



X = A adapter à la situation dans la pièce

C. FIXATION MURALE


Smart Fix



Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11206 / SG 11216	50	32	-	-
SG 11207 / SG 11217	70	52	34	-
SG 11208 / SG 11218	90	72	44	sur demande



Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




SG 10160
Ecrou




SG 10395
Vis M4X6




SG 11206
Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207
Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208
Smart Fix 100 mm avec fente



SG 11216
Square Smart Fix 60 mm avec fente



SG 11217
Square Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11218
Square Smart Fix 100 mm avec fente

OPTIONS SYSTÈME

A. FONCTION-NEMENT



Panneaux libres (panneaux non reliés)



Panneaux reliés (option lance rideaux)

B. STOCKAGE DES PANNEAUX (RELIÉS)



Stockage simple
Note : le point noir indique un panneau fixe



Stockage double

Note: le point noir indique un panneau fixe

Autres variations possibles. Séparation identique pour les systèmes cintrés.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 10133 Profil 3 canaux
	SG 10159 Vis 3.5x13
	SG 10163 Embout 3 canaux
	SG 10167 Clip chariot gauche
	SG 10168 Clip chariot droit
	SG 10179 Chariot flexible sur confection
	SG 10180 Chariot flexible dans profil
	SG 10200 Rouleur bi-composant
	SG 10233 Fil à plomb 100 g/ml
	SG 10234 Barre de lestage
	SG 10237 Rouleur 2C support clip
	SG 10248 Vis de fixation Pozi 4.5x70mm

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 10132 Profil 2 canaux
	SG 10134 Profil 4 canaux
	SG 10135 Profil 5 canaux
	SG 10156 Fixateur avec vis
	SG 10160 Ecrou
	SG 10162 Embout 2 canaux
	SG 10164 Embout 4 canaux
	SG 10165 Embout 5 canaux
	SG 10177 Pièce de raccord
	SG 10196 Embout pour lance rideau
	SG 10235 Cache vis
	SG 10239 Rouleur taquet gauche pour chariot
	SG 10241 Rouleur taquet droit pour chariot
	SG 10243 Taquet avec vis
	SG 10244 Grisseur pour chariot
	SG 10247 Vis de fixation Pozi 4.5x50mm
	SG 10395 Vis M4X6
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	SG 11206 Smart Fix 60 mm avec fente
	SG 11207 Smart Fix 80 mm avec fente
	SG 11208 Smart Fix 100 mm avec fente
	SG 11216 Square Smart Fix 60 mm avec fente
	SG 11217 Square Smart Fix 80 mm avec fente
	SG 11218 Square Smart Fix 100 mm avec fente

