


# SG 4945

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Gris RAL 7035, Noir RAL 9005, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Chaînette en acier inoxydable
- Supports en acier inoxydable, réglables

# SPÉCIFICATION SYSTÈME


## A. DIMENSIONS SYSTÈME



5 m



50 cm




3.75 m



15 m<sup>2</sup>




9.5 kg




Rapport largeur / hauteur  
recommandé  
max. 1:3

## Surface max.




## B. PROFIL


### Information profil




**SG 4957**  
Profil ø 110 mm



**SG 10760**  
Barre de lestage




**SG 10770**  
Barre de lestage



**SG 4903**  
Barre de lestage

## C. PRISE DE MESURE

y compris cache support



A : Largeur du système  
B : Hauteur du système  
C : Longueur de la chaînette  
D : Sécurité SG 10731, min. 150 cm du sol  
E : Passage de lumière: 31 mm  
F : Passage de lumière côté manoeuvre: 28 mm

Note:  
Toutes les dimensions comprennent 3 mm pour les caches supports par côté!

# INSTALLATION


## A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web [Silent Gliss](#).

Points de fixation





Supports ajustables pour réglage vertical




Ajustement vertical du tissu par rapport au cadre de la fenêtre.

## B. FIXATION PLAFOND






**SG 4984**  
Cache support





**SG 4986**  
Cache pour vis




**SG 4988**  
Support


### C. FIXATION MURALE



**SG 4984**  
Cache support





**SG 4986**  
Cache pour vis




**SG 4988**  
Support

### D. FIXATION ENCASTRÉE






**SG 4984**  
Cache support




**SG 4986**  
Cache pour vis




**SG 4988**  
Support


**E. FIXATION AVEC  
OPTION DE  
GUIDAGE**




**SG 3036**  
Equerre 47 mm




**SG 4944**  
Embout pour barre de lestage  
(guidage)



**SG 4946**  
Support guide supérieur  
latérale




**SG 4947**  
Support guide inférieur  
latérale



**SG 4948**  
Câble de guidage  $\varnothing$  1.5 mm


# OPTIONS SYSTÈME

**A. DÉROULEMENT  
DE LA TOILE**



A: Déroulement au plus près de la fenêtre (standard)  
B: Déroulement vers l'intérieur de la pièce (option)

## **B. GUIDAGE**




Accessoires complémentaires :

- 2x SG 3036 Support 47 mm
- 2x SG 4944 Embout pour barre de lestage (guidage)
- 2x SG 4946 Support guide supérieur latérale
- 2x SG 4947 Support guide inférieur latérale
- 2x SG 4948 Câble de guidage diam 1.5 mm

Note:















- Guidage sur pente maxi de 15°









## **C. ARRÊT DE FIN DE COURSE AJUSTABLE**

















# ACCESSOIRES


## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 4223</b> Bande adhésif 14 mm
	<b>SG 4226</b> Bande adhésif 30 mm
	<b>SG 4845</b> Chaîne métallique ø 4.5 mm
	<b>SG 4906</b> Support
	<b>SG 4908</b> Arrêt
	<b>SG 4909</b> Poulie
	<b>SG 4915</b> Support
	<b>SG 4939</b> Axe
	<b>SG 4957</b> Profil ø 110 mm
	<b>SG 4958</b> Support
	<b>SG 4961</b> Support
	<b>SG 4983</b> Vis 5x16
	<b>SG 4984</b> Cache support
	<b>SG 4986</b> Cache pour vis

	<b>SG 4988</b> Support
	<b>SG 6951</b> Vis spéciale
	<b>SG 10505</b> Vis Freedrive M4x8
	<b>SG 10508</b> Vis M5x12
	<b>SG 10509</b> Vis M5x8
	<b>SG 10731</b> Poulie de sécurité pour chaîne & cordon
	<b>SG 10760</b> Barre de lestage
	<b>SG 10761</b> Embout pour barre de lestage

## B. ACCESSOIRES EN OPTION


	<b>SG 2006</b> Barre de lestage 28x3 mm
	<b>SG 3036</b> Equerre 47 mm
	<b>SG 4752</b> Barre de lestage
	<b>SG 4903</b> Barre de lestage
	<b>SG 4943</b> Jonc (ø 4mm)
	<b>SG 4944</b> Embout pour barre de lestage (guidage)
	<b>SG 4946</b> Support guide supérieur latérale
	<b>SG 4947</b> Support guide inférieur latérale
	<b>SG 4948</b> Câble de guidage ø 1.5 mm
	<b>SG 4951</b> Contrepoids acier
	<b>SG 4963</b> Tige PVC
	<b>SG 4965</b> Arrêt
	<b>SG 4993</b> Fin de course
	<b>SG 8249</b> Serre câble



**SG 10502**

*Vis M4x6*

---



**SG 10770**

*Barre de lestage*

---



**SG 10771**

*Embout pour barre de lestage*

---



**SG 11178**

*Embout pour barre de lestage*

---