


SG 2910



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage chaînette
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Contrôle optimisé de la lumière
- Chaînette mono contrôle
- Bandes tissu largeur 127 mm
- Vertical Waves

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME



5 m



1 paquet: 90 cm
2 paquets: 1.2 m



4 m



320 g par bande


Dimensions du paquet de bandes

										
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		30	37	44	51	58	65	72	79	86
		23	27	30	34	37	41	44	48	51

(cm)


B. PROFIL

Information profil



SG 11863


Profil



SG 11866


Profil d'encastrement

C. PRISE DE MESURE



- A: Largeur système
- B: Hauteur système
- C: Distance entre bas des bandes et le sol
- D: Hauteur chaînette
- E: Poulie de sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

Fuite lumineuse




INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3033 / SG 3044



SG 3033
Bride




SG 3044
Bride

Distance minimum du mur à respecter	X mm
127 mm	85
Vertical Waves 125 mm	140

C. FIXATION MURALE


Smart Fix



Smart Fix SG 11202 - SG 11204 et bride SG 3044
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire


Distance minimum du mur à respecter	X mm
SG 11202 / SG 11212	92
SG 11203 / SG 11213	112
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11154	110-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210

Distance minimum du mur à respecter Vertical Waves	X mm
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11155	140-160
SG 11156	182-210




**Square Smart Fix SG 11212 - SG 11214
et bride SG 3044:**

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et bride SG 3044:**

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire



SG 3044

Bride




SG 10395

Vis M4X6




SG 10492

Vis M4x8




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156


Universal Smart Fix 200 mm

**D. FIXATION
ENCASTRÉE**


Profil d'encastrement
SG 11866



Distance minimum du mur à respecter	X mm
127 mm	85
Vertical Waves 125 mm	140




Profondeur d'encastrement: 29 mm




SG 5118

Pièce de blocage



SG 11866

Profil d'encastrement







SG 11886

Masque profil encastrement

OPTIONS SYSTÈME

A. VERTICAL WAVES






Finition coté mur

A: Finition ondulée

B: Finition droite

B. OPTIONS DE STOCKAGE



A: paquet unique dans une direction

B: 2 paquets dans deux directions opposées









C: 2 paquets asymétriques dans une direction



D: 2 paquets asymétriques dans deux directions

E: plusieurs paquets asymétriques dans une direction









ACCESSOIRES


A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 3033 Bride
	SG 4845 Chaîne métallique ø 4.5 mm
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon
	SG 11790 Conducteur
	SG 11793 Set d'élément de rotation 127 mm
	SG 11805 Entraînement par chaîne
	SG 11813 Retour de la bande
	SG 11837 Connecteur de bande
	SG 11838 Connecteur de bande
	SG 11844 Bande de transmission
	SG 11845 Plaque du haut 127 mm
	SG 11847 Plaque de lestage 127 mm
	SG 11851 Chaînette pour bandes 127 mm
	SG 11854 Arrêt

	SG 11856 Arrêt
	SG 11863 Profil
	SG 11871 Verrouiller


B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2962 Pièce de raccord
	SG 3044 Bride
	SG 5118 Pièce de blocage
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11794 Set d'élément de rotation 100 mm
	SG 11849 Plaque de lestage 127 mm




SG 11852

Plaque



SG 11866

Profil d'encastrement



SG 11886

Masque profil encastrement
